

# Oskar

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



# Stadler Form®

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov


Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

## Stadler Form®



*Respiră cu încredere*





[ax.ro](http://ax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

**Stadler Form®**

## 2 ANI GARANȚIE

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul umidificator OSKAR. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

### Descrierea aparatului

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Partea superioară a umidificatorului cu motor
2. Partea inferioară a umidificatorului (rezervorul de apă)
3. Cablul pentru alimentarea cu energie electrică
4. Bază din zinc
5. Buton pornit / oprit (ON/OFF)
6. Buton de selectare a treptei de viteză
7. Buton funcționare higrostat
8. Buton mod de noapte
9. Indicator «Fără apă»
10. Orificiu special prevăzut pentru umplerea rezervorului, fără ca unitatea să fie oprită din funcționare
11. Dispozitiv de arome
12. Casete filtru
13. Indicator de nivel maxim al apei

### Instrucțiuni importante privind siguranța

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

**Stadler Form**

- Persoanele care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare, copiii și persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor trebuie să utilizeze aparatul numai sub supravegherea unei persoane responsabile.
- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
- Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
- Nu utilizați acest umidificator în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu poată atinge aparatul.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.
- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).

### **Pregătirea pentru utilizare / funcționare**

1. Așezați umidificatorul OSKAR pe o suprafață plană în zona dorită. Conectați cablul de alimentare (3) la o priză electrică. Utilizați orificiul special prevăzut pentru umplerea rezervorului (10) pentru a umple partea inferioară (2) cu apă până la indicatorul de nivel maxim (13), fie de la un robinet de apă sau cu o stropitoare. După ce ați completat partea inferioară, potriviți cu atenție partea superioară (1) la partea inferioară (2).
2. Apoi porniți aparatul apăsând butonul pornit / oprit (ON/OFF) (5). LED-ul de culoare albastră trebuie să lumineze. În cazul în care se aprinde o lampă pilot de culoare roșie (9), acest lucru indică fie lipsa de apă în rezervorul umidificatorului, fie că aparatul este așezat necorespunzător. Dacă nu există apă în rezervor, motorul se va opri automat.
3. Prin apăsarea butonului de selectare a treptei de viteză (6) se poate modifica umiditatea (1 led de culoare albastră pentru evaporare normală, 2 leduri de culoare albastră pentru nivel de evaporare ridicat).

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

**Stadler Form**

4. Puteți utiliza higrostatul pentru a seta nivelul dorit de umiditate din aer. Pentru a face acest lucru, apăsați pe butonul higrostat (7). Puteți alege dintre următoarele niveluri: umiditate relativă a aerului de 40% (1 led albastru), 45% (2 leduri albastre), 50% (3 leduri albastre), 55% (4 leduri albastre), funcționarea constantă (5 leduri albastre). În cazul în care ledurile se aprind intermitent, atunci nivelul dorit de umiditate a fost deja atins. Vă rugăm să rețineți faptul că higrostatul are nevoie de aproximativ 3 secunde să măsoare nivelul curent de umiditatea din cameră. Higrostat pornește automat imediat ce umiditatea relativă a aerului din cameră scade sub valoarea presetată. Vă recomandăm să setați nivelul de umiditate din camerei dvs. la 45% (grad de confort).
5. Dacă considerați că ledurile sunt prea luminoase (într-un dormitor de exemplu), puteți reduce intensitatea luminii prin apăsarea butonului destinat modului noapte (8). Puteți alege între trei moduri diferite:
  - Mod normal (mod implicit)
  - Mod lumină slabă (apăsați 1 dată)
  - Mod fără lumină (apăsați de 2 ori)
  - Apăsând încă o dată butonul caracteristic modului de lumină slabă, puteți intra din nou în modul normal.
6. Aveți posibilitatea să utilizați umidificatorul OSKAR pentru a distribui arome în cameră. Vă rugăm să utilizați aromele într-un mod cât mai economic posibil deoarece cantitățile excesive pot duce la defectarea sau deteriorarea aparatului. Pentru a utiliza aromele, scoateți dispozitivul de arome (11) din orificiul special prevăzut pentru umplerea rezervorului (10). Adăugați nu mai mult de 2-3 picături de aromă în dispozitiv și așezați-l la loc în spațiul special prevăzut. Dacă doriți să schimbați aroma, puteți spăla dispozitivul de arome sub jetul direct de apă.
7. Dacă doriți să reîncărcați cu apă în timpul funcționării aparatului, puteți să deschideți orificiul special prevăzut pentru umplerea rezervorului (10) prin apăsarea butonului (apăsați pentru a deschide). Puteți apoi umple din nou aparatul folosind o cană sau sticlă cu apă, fără a fi nevoie să-l opriți. **ATENȚIE:** Dacă aparatul funcționează cu arome, scoateți recipientul de arome înainte de a reumple cu apă pentru a împiedica pătrunderea apei. În cazul în care acest lucru totuși se întâmplă, va fi necesar să scoateți recipientul pentru apă (2) și să-l clătiți. Nu trebuie permisă pătrunderea aromelor în rezervorul de apă, deoarece acestea ar putea distruge materialul din plastic.

#### **Informații importante**

Umidificarea cu ajutorul unui evaporator necesită timp. Acest lucru înseamnă că, de obicei, este nevoie de mai mult de 2-3 ore pentru a atinge nivelul de umiditate dorit. Dacă folosiți

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

**Stadler Form**

umidificatorul într-un mediu foarte uscat, vă recomandăm să alegeți nivelul de umiditate 5 și treapta de viteză 2 pentru a atinge un maxim nivel de umiditate într-un timp scurt.

### **Curățarea și înlocuirea filtrelor**

Înainte de a efectua servicii de întreținere și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare din priză.

- Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).
- Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.
- Pentru a curăța interiorul, scoateți filtrele și îndepărtați depunerile de calcar de pe partea superioară a aparatului, dacă este necesar. După îndepărtarea depunerilor de calcar, clătiți cu apă din abundență partea superioară a aparatului și uscați-o bine înainte de punerea în funcțiune.
- Pentru o funcționare optimă de igienă, filtrele trebuie înlocuite o dată la 2 luni. În cazul în care folosiți filtrele mai mult de 2 luni, pe de o parte calitatea aerului umidificat poate scădea semnificativ, iar pe de altă parte acțiunea anti-bacteriană a filtrelor nu mai poate fi garantată. Filtrele pot fi obținute de la dealerul de unde ați cumpărat umidificatorul OSKAR.

### **Reparații/eliminarea produsului**

- Reparațiile efectuate aparaturilor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat. Nu dezamblați aparatul.
- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.
- Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți punctele de colectare municipale.
- Adresați-vă autorităților locale dacă nu știți unde sunt localizate punctele de colectare municipale.
- În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate necorespunzător, expunerea componentelor acestora poate determina apariția substanțelor periculoase și infiltrarea lor în apele subterane și de acolo în lanțul alimentar, sau pot să otrăvească flora și fauna pentru mulți ani de acum încolo.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

**Stadler Form**

- Dacă înlocuiți aparatul cu unul nou, vânzătorul este obligat prin lege să îl ia înapoi pe cel vechi, cel puțin gratuit, pentru eliminare.

### Specificații tehnice

Puterea consumată	Treaptă viteză I (6W, 180g/h max) Treaptă viteză II (18W, 300g/h max)
Dimensiuni	243 x 290 x 243 mm (lățime x înălțime x înălțime)
Greutate aprox.	3,15 kg
Echipament	Oprire automată, higrostat, mod noapte adecvat pentru utilizarea uleiurilor esențiale
Capacitate rezervor	3,5 l
Nivelul de zgomot	mai mic de 26dB (A)
În conformitate cu reglementările UE	CE / WEE / RoHS

**Toate drepturile pentru orice modificări tehnice sunt rezervate.**



### GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: [office@intax.ro](mailto:office@intax.ro); web: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

Importator autorizat al produselor

**Stadler Form®**